NETTOYANT DÉGRAISSANT NON MOUSSANT





DK-NET NM est un nettoyant polyvalent très efficace et rapide.

Idéal pour tous travaux de nettoyage avant remise en peinture ou non sur tous supports.

MODE D'EMPLOI:

APPLICATION	DILUTION
Vitre d'insert de cheminée	5 L plus 5 L d'eau
Carrelage / faïence	3 L plus 7 L d'eau
Décollage de papiers peints	De 3 L plus 7 L d'eau
Hydrocarbures et huiles	1 L plus 3 L d'eau
Lessivage avant peinture	1 L plus 9 à 19 L d'eau
Machines outils	1 L plus 3 L d'eau
Matériels paysagiste et agricole	3 L plus 7 L d'eau
Moteurs, chaudières, hottes, filtres	De 3 L plus 7 L d'eau
Nicotine, suies	3 L plus 7 L d'eau
Résidus résineux sur outils coupe et	5 L plus 5 L d'eau
Surfaces avant peinture	De 1 L plus 9 à 19 L d'eau
Taches (café, encre, stylo, rouille)	5 L plus 5 L d'eau
Travaux de dégraissage	De 1 L plus 9 L d'eau

AVANTAGES

- Produit polyvalent, multi-usages et économique.
- Ne nécessite pas d'action abrasive et de récurage.
- Sans dégagement de vapeur nocive.
- Biodégradable à plus de 90%.
- Ne contient pas de butyle, xylène, trichloréthylène, phosphate.
- Ne laisse pas de résidu, ni de voile.
- N'attaque pas les métaux, les plastiques, les caoutchoucs, les textiles.

DOMAINE D'APPLICATIONS

Bardages, métaux, bois, etc.

Carrelage, verre, céramique, marbre, etc.

Décollage de papiers peints.

Dégraissage et nettoyage du matériel et ustensiles de cuisine. Élimination de la nicotine, suies

et des traces de fumée. Lessivage des sols en

collectivités et autres milieux.

Lessivage des supports avant mise en peinture.

Nettoie et dissout en profondeur les graisses brûlées.

Nettoyage après incendie.

Nettoyage des éléments PVC, plastiques (sol, lino, dalle).

Nettoyage des taches (café, encre, stylo, rouille, etc).

Nettoyage matériels agricole, paysagiste, etc

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Conforme à l'arrêté ministériel du 05/04/91 relatif aux produits de nettoyage des récipients pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.



Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

www.dorthz-production.com





Into your gorantie de notre paul, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation induite une garantie de notre paul, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz d'roit d'apporter foute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis ev voudra bien s'assurar, avant toute miss en œuvre, que la présente notice n'à pas été plus récente qui jergendrait en compte des données techniques nouvelles.