

LASURE BOIS

Lasure de finition multicouche en phase aqueuse

Code 280LG — 01/10/2024



LASURE BOIS est une lasure en phase aqueuse transparente décorative, satinée et colorée.

Elle assure une protection efficace de la surface du bois contre les agressions atmosphériques.

MODE D'EMPLOI :

LASURE BOIS est un produit prêt-à-l'emploi. Bien agiter le produit avant son utilisation.

	BOIS D'INTERIEUR	BOIS D'EXTERIEUR
SUPPORT NEUF	Appliquer 2 couches . Un léger ponçage entre les couches donnera une meilleure finition.	Appliquer en 3 couches . La première couche sera diluée à 20% à l'eau. Un léger ponçage entre les couches donnera une meilleure finition.
ENTRETIEN	Appliquer une couche après un léger ponçage.	

AVANTAGES

- Pénètre facilement le bois
- Existe en plusieurs teintes
- Anti-UV
- Conserve la structure naturelle du bois
- Compatible avec de nombreux bois
- Disponible en version incolore et en teintes : chêne clair, chêne moyen, chêne foncé.



DOMAINE D'APPLICATIONS

- Bois intérieur et extérieur
- Protection des supports
- Décoration des bois

PRÉCAUTIONS :

Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.

Ne pas appliquer sur des supports chaud et part temps menaçant.

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse — 63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

